




**ATA COMPLEMENTAR DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP01/20**

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2020, às 15:30 horas, reuniram-se na sala para continuação da realização de licitação pública na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP01/20**, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA A SEREM REALIZADAS NO LABORATÓRIO DO SAAE, COM REALIZAÇÃO DE UMA VISITA SEMANAL NAS ETA'S E RESERVATÓRIOS DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ETA'S (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. Fazem-se presentes nesta sessão, o Presidente da Comissão de Licitação, o Sr. Anselmo Theodoro dos Santos; e os Membros, os Senhores: Francisco Aurelio Amaral Memória e Francisco Raony Morais. O Presidente da Comissão de Licitação dá início a sessão pública, procedendo com a análise na documentação apresentada dentro dos envelopes de habilitação, os quais foram analisados e rubricados pelos licitantes presentes naquela oportunidade. Registra-se que foi promovida diligência a fim de comprovar a regularidade junto ao Conselho Regional de Química, apresentado pela Licitante LAIS FARIAS DA ROCHA. Após diligência, a Senhora LAIS FARIAS DA ROCHA, apresentou documento comprobatório. Resolvidas as dúvidas existentes, chegou-se ao seguinte resultado: **HABILITADOS: 01. KAILA DALVA C ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ nº 27.381.673/0001-95 e **02. Sra. LAIS FARIAS DA ROCHA**, inscrita no CPF: 050.430.733-90. Após isto, o Presidente da Comissão de Licitação determina seja aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações e que seja publicado tal resultado para ciência dos interessados. Nada mais a ser registrado neste termo, o Presidente declara encerrada a sessão.


Anselmo Theodoro dos Santos
Presidente da CPL


Francisco Aurelio Amaral Memória
Membro da CPL


Francisco Raony Morais Freitas
Membro da CPL